

合同编号 NO: LH-2021-54 委托处置合同

经营许可证编号: 济宁危证 09 号

危险废物委托处置合同

甲 方: 山东亿豪陶瓷有限公司

乙 方: 济宁绿航环保科技有限公司

签 约 地 点: 山东省济宁市

签 约 时 间: 2021 年 4 月 6 日

危险废物委托处置合同

甲方：山东亿豪陶瓷有限公司

公司地址：邹城市唐村镇

业务代表：王峰

联系电话：13964450308

乙方：济宁绿航环保科技有限公司

公司地址：济宁市高新区黄屯街道圣花味精厂东临马庄村村西

业务代表：王峰

联系电话：15753752111

为加强危险废物、固体废物污染防治，进一步改善环境质量，保障环境安全、人民健康，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《山东省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》等法律规定：产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定对废物进行安全处置，禁止擅自倾倒，堆放或擅自将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、处置的经营活动。国家也相继出台了《危险废物转移联单管理办法》及《危险废物经营许可证管理办法》等环保法规。

乙方公司拥有危险废物经营资质：济宁危证 09 号。提供工业危险废物收集，贮存等环境服务。现经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方集中收集、贮存、安全无害化处置危险废物等事宜达成一致，签定以下协议条款：

一、合作分工

危险废物、固体废物集中处置工作是一项关联性极强的系统工程，需要废物产生单位，收集、运输及与最终处置单位密切配合，协调一致才能保证彻底杜绝污染隐患。为此双方须明确各自应当承担的责任与义务，具体分工如下：

甲方：作为危险废物产生源头，负责安全合理地收集本单位产生的危险废物。为运输车辆提供方便，并负责危险废物的安全装车、过磅工作。

乙方：作为危险废物收集，贮存单位，负责危险废物贮存及安全无害化处置。

二、责任义务

（一）甲方责任

- 1、甲方负责分类、收集、标识并暂时贮存本单位产生的危险废物，收集、标识和暂时贮存、装车过程中发生的污染事故及人身伤害由甲方负责。
- 2、甲方负责将危险废物无泄露包装（要求符合国家环保部标准（GB18597-2001））并作好标识，危险废物应置于规范的包装袋或包装容器内，并在包装物上张贴识别标签。如因标识不清、包装破损所造成的一切后果及环境污染由甲方负责。
- 3、如有剧毒类危险废物、高腐蚀类危险废物，应在标签上明确注明并告知现场收运人员。严禁混入不明物。否则，因此而引起的环境事故、财产损失和人员伤害等一切后果由甲方负责。
- 4、甲方应向乙方如实提供本单位产生的危险废物的数量、类别、成分及含量等有效资料，并提供有代表性的相应的危险废物样品，供乙方检测、化验并留底，甲方必须保证危险废物信息资料和样品的一致

性，如乙方发现合同项下的危废进厂后与甲方提供的资料和样品严重

不符时，乙方有权退货、中止合同，造成的一切经济损失由甲方承担，有严重后果时甲方须承担相应的法律责任。

5、如甲方恶意混入不同性质、不同种类的危险废物（指与合同项下危险废物的主要成分不一致、危险因子含量严重偏离），乙方一经发现，有权退货、中止合同，造成的一切经济损失由甲方承担，有严重后果时甲方须承担相应的法律责任；乙方未能及时发现而导致在运输、存储、处置过程中造成环境污染、人员伤亡等重大事故时，甲方承担一切后果。

6、甲方按照《危险废物转移联单管理办法》文件及相关法规办理有关废物转移手续。

7、甲方根据生产需要申领危险废物转移联单，可指定具体运输处理时间，并提前十天以上告知乙方。

（二）乙方责任

1、甲方产生的危险废物，乙方可自行运输或委托有危险废物道路运输资质的第三方负责运输。

2、乙方凭甲方办理的危险废物转移联单及时进行转移。

3、乙方进入甲方厂区应严格遵守甲方的有关规章制度。

4、乙方负责危险废物的运输或委托第三方运输工作，如因乙方自行运输的原因造成的泄漏、污染事故责任由乙方承担。

5、乙方负责危险废物进入处置中心后的卸车及清理工作。

四、付款方式

乙方收到甲方付款后（付款凭证为准，）乙方交付与甲方合同及付款发票。

乙方账户如下：

单位名称：济宁绿航环保科技有限公司

开户银行：济宁银行股份有限公司任城支行

帐号：8150 1380 1421 0197 36

五、本合同有效期

有效期壹年，自 2021 年 4 月 6 日至 2022 年 1 月 10 日。

六、违约责任

- 1、甲乙双方应严格遵守本协议。
- 2、如甲方逾期支付处置费，每逾期一天，按应付处置费金额的万分之三向乙方支付违约金。

七、适用法律及争议解决方式

双方若有争议，按照《中华人民共和国合同法》有关法律规定协商解决，协商不成，可向乙方所在地人民法院提起诉讼解决。

八、其它

本协议自双方签字盖章之日起生效，一式叁份，具有同等法律效力。

甲乙双方各执一份，环保局备案一份。

九、产废企业危废种类明细及单价

危废名称	类别	代码	形态	预处置量 (吨/年)	处置价格 (元/吨)	运输价格 (元/吨)	包装规格
废矿物油	HW08	900-249-08	液态		以化验结果 为准	无	桶装
备注							

合同签订前，乙方收取预处置费_____元整（大写：_____元整）。

甲方（盖章）：

授权代理人：



乙方（盖章）：

授权代理人：



2021 年 4 月 6 日



91370800MA3M9N1A2L



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本)

住 所 济宁高新区黄屯街道办事处圣花味精厂东邻、
马庄村西（原果汁厂）



登记机关

2020年03月30日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局

[illegible]



危险废物 经营许可证

编号：济宁危证09号

发证机关：济宁市生态环境局

发证日期：2021年12月11日

初次发证日期：2019年12月27日



法人名称 济宁绿航环保科技有限公司

法定代表人 李祥祥

住所 济宁市高新区黄屯街道办事处圣花味精厂东临、马庄村村西

经营设施地址 济宁市高新区黄屯街道办事处圣花味精厂东临、马庄村村西

核准经营方式 收集、贮存

核准经营危险废物类别 HW08 废矿物油与含矿物油废物

(900-199-08、900-200-08、900-203-08、900-214-08、

900-217-08至900-220-08、900-249-08) 2000 吨/年；HW12

染料、涂料废物(900-250-12至900-256-12、900-299-12) 1000

吨/年；HW13 有机树脂类废物(900-014-13至900-016-13)

1000 吨/年；HW16 感光材料废物(231-001-16、231-002-16、

398-001-16、900-019-16) 200 吨/年；HW31 废铅酸蓄电池类

废物(900-052-31) 400 吨/年；HW36 石棉废物(900-030-36

至900-032-36、367-001-36、373-002-36) 200 吨/年；HW49

其他废物(900-039-49、900-041-49) 1000 吨/年；HW50 废

催化剂(900-049-50) 100 吨/年。

核准经营规模 5900 吨/年，济宁市行政区域内

有效期限 2021 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 10 日

济宁绿航环保科技有限公司 危险废物运输车辆事故应急预案

危险废物运输车辆是运输具有易燃、毒害、腐蚀性等物质的专用车辆，在运输、装（卸）载过程中若操作不当可能会造成人身伤害或使车辆、建筑物遭到损坏危险废物运输车辆应急预案。其相关的货物主要有易燃品、毒害品、腐蚀品和压缩气体等。为了加强对危险废物运输事故的有效控制，最大限度地降低事故危害程度，保障人民生命、财产安全，保护环境，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国道路运输条例》《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》等有关规定，结合我单位的实际特点，特制定本应急救援处置预案。

一、 应急救援预案的指导思想和原则

认真贯彻“安全第一、以人为本、预防为主、防患未然”的指导思想，针对突发性的危险废物运输事故，能以最快的速度、最优的效能，有序地实施现场处置，提供尽可能的事故救援，最大限度地减少人员伤亡和财产损失、最大限度减少环境污染，把突发性事故危害降到最低点。

危险废物运输事故应急救援处置原则：快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救与社会自救相结合。



二、单位应急救援机构及其职责

姓名	职务	工作职责	联系电话
李相龙	组长	全面负责本单位危险废物运输车辆事故应急救援的决策指挥、协调和督促指导工作，并与相关机构或部门进行沟通 and 协调工作	15589781234
李祥祥	副组长	协助组长开展事故应急救援工作关系的协调，指导并落实应急救援计划措施的实施，并负责向组长报告事故现场的最新情况；在组长不能执行指挥权时，行使应急事故指挥权。	15753738022
鲁建	副组长	协助组长开展事故应急救援工作关系的协调，指导并落实应急救援计划措施的实施，并负责向组长报告事故现场的最新情况；在组长和第一副组长不能行使指挥权时，行使应急处置指挥权。	15854791234
李绪芳	成员	执行事故应急救援计划措施，负责应急救援所需人员、车辆、物资的供给保障工作，及时将事故现场的处置情况向组长(副组长)报告	15753738022
李绪成	成员	执行事故应急救援计划措施，负责应急救援所需人员、车辆、物资的供给保障工作，及时将事故现场的处置情况向组长(副组长)报告	13053757142

消防报警电话：119

交通事故报警电话：122

治安报警电话：110

医疗急救电话：120

三、单位危险废物运输的基本情况

我单位危险废物运输主要由济南市平阴金通物流有限公司承运废矿物油安全转移、暂存、处置环节的运输。本单位在项目经营前期，直接委托具有危险废物运输资质的车辆承担危险废物的运输。

四、危险废物运输事故防范措施及要求

(1)危险废物运输车辆由公司车辆主管部门统筹调配管理，该车辆只能在车辆主管部门统一安排保障下进行危险废物类货物的运输工作。

(2)驾驶该类车辆的驾驶员必须符合以下条件：经过危险货物运输驾驶培训并合格，工作态度认真负责，技术熟练，熟悉道路情况。应做到严格遵守交通、消防、治安等相关法规。具备一定的对所运危险货物实施应急处理的知识和能力。

(3)执行危险废物运输任务的车辆必须满足性能状况良好，车容整洁、车厢内清洁干燥，并严格按照要求配备和使用合格的、安全、消防等应急防护器材。

(4)危险废物运输车辆驾驶员应严格执行车辆的例行检查、车辆二级维护等管理规定，及时发现和处理车辆存在的机械故障等隐患问题，提高车辆的行驶性能，以确保该类车辆的安全行驶。

(5)危险废物运输车辆在出车前，应根据本次运输废物的危险特性，在技术人员的指导下，领取人员防护装备和随车应急处置物品；检查随车医用救护包是否完好。

(6)危险废物运输车辆装车前，驾驶员必须认真检查货物类别及其性质，货物的包装必须符合包装技术要求，并粘贴有明显的标识，对达不安全规范要求，可以拒绝接收运输。严禁危险废物运输车辆对性质不相容的货物进行拼装，严禁危险废物运输车辆进行超载运输。

(7)危险废物运输车辆驾驶员在车辆装卸时，应根据将运输的货物的特性，向装卸工人讲解相关的注意事项和安全防范知识，要求其严格遵守装卸操作规程，以防止违规操作带来的安全事故发生。

(8)危险废物运输车辆驾驶员在货物装载完成后，应认真检查车箱中危险货物的存放状态，行驶过程中如发生包装物破损及货物泄漏等，应立即采取相应的补救措施，以防止危险物质带来的安全隐患及环境污染责任事故。

(9)危险废物运输车辆行驶时，驾驶员要控制好车速，在非特殊的交通运行状况（如

突发交通事故、自然灾害等)下不准急加速或急减速,力求平稳驾驶。行驶过程中还应注意选择并掌握路面平稳度,加大行车安全间距,不得违反交通安全规则超越行进中的机动车辆和行人。

(10)危险废物运输车辆在执行危险废物运输任务时严禁搭载无关人员,也不允许搭载其他货物。

(11)危险废物运输车辆在运输途中需要临时停车时,应远离居民点、学校、交通繁华路段、名胜古迹和风景游览区。特别不准驾驶员远离车辆,更不准在发动机工作时向油箱加注油料。

(12)危险废物运输车辆驾驶员在运输途中,因自身车辆驾驶责任或他人责任造成交通安全等意外事故,驾驶员必须及时与公司相关部门汇报,若运输液态废物或易燃、有毒有害废物时需迅速报告当地交通、安全、消防、保险等相关主管部门请求援助。

(13)危险废物运输车辆驾驶员应根据所运输的危险货物特性,必须在指定的地点实施车辆的清洗保洁,防止车车辆箱体残留的危险物质造成人身伤害及二次污染环境责任。

(14)危险废物运输车辆必须按照公司规定停放在指定的停车库(场)。因特殊情况需要,必须符合安全、不产生环境污染等基本条件,报经主管领导同意后才能在其他停车库(场)作暂时停放。


五、应急救援事故类别及其处置措施

危险废物运输事故主要有危险废物运输过程中出现的突发性车辆故障、危险物质泄漏发生污染、火灾(爆炸)、人身伤害几类。

应急主要措施包括:车辆故障急救、污染物泄漏处理、灭火、伤亡人员现场救治等。



六、 应急救援流程图



七、 应急救援程序

1.危险废物运输车辆装卸、运输过程中发生车辆故障、危险废物包装物破裂泄漏污染、危险废物燃烧(爆炸)、人身伤害等事故现象。

1.1 危险废物运输车辆驾驶员(副驾驶员)立即实施应急自救工作,设立事故现场区域警戒线,并向单位应急救援小组组长(副组长)报告事故情况。1.1.1 运输车辆驾驶员应急自救方式

运输车辆驾驶员和押运员应根据事故实际情况,充分借助现场现有的装备和有限的力量,采取车辆故障原因排查维修、局部泄漏污染堵漏、使用灭火器灭火、安全隔离爆炸物,实施人员伤害自救等有效措施,有效控制事态的进一步恶化。

1.1.2 运输车辆驾驶员报告的内容

运输车辆驾驶员向单位应急救援小组组长(副组长)报告事故发生的时间、地点、原因、事故最新状态、已采取的措施情况及其简要经过。

2.应急救援小组组长在了解清楚事故现场的基本情况后,立即通知应急救援小组各成员赶赴事故现场实施救援和处置工作。

2.1 应急救援小组实施救援和现场处置工作

2.1.1 运输车辆故障救援措施:

①根据车辆发生的故障现象,逐项排查车辆故障原因,掌握车辆零部件的损坏程度,备品备件的准备情况。

②依据车辆的具体受损情况,就地做到能自修则自修,采取局部换件、重点维修、整体调校的维修方式,从快排除车辆故障。

③若需要将所运危险废物及时运离现场时,应组织车辆及时转运。

2.1.2 局部泄漏(散落)污染救援措施:

①根据车辆局部泄漏(散落)的现象,清理人员穿戴好防护服、手套、口罩、耐酸碱胶靴等防护用品,需要时配置氧气呼吸器等防护装置。逐一查找局部泄漏(散落)的准确部位,对泄漏(散落)部位实施规范的污染隔离。

②根据发生泄漏(散落)液体、半固体、固体的不同化学性质(腐蚀、氧化、易燃、

易爆、毒害性),实施拦截、隔绝、稀释、中和、泄压等有效措施采取先堵后清理。只有经过培训合格的人员在佩戴适当防护服及装备时才能处理及清洁溢漏、散落的危险化学品废物。

③若泄漏的废物为大量液体,迅速进行收集、清理和防渗和吸附处理。并采用便携式泵、勺铲等手提器具把废物转入合适的容器内。若为小量的溢漏废物,采用纸巾、木糠、干软沙或蛭石等适当的吸附剂加以覆盖及混合,将之作固体危险废物处理并转入适当的容器内暂时贮存,续后交妥善处理处置。

④若泄漏的废物属剧毒、高挥发性或高危险废物,应立即实行化学氧化、还原、消解的方法进一步开展积极有效的现场处置工作。

⑤针对堵漏效果不明显等存在的问题和困难,立即采取规范更换有关包装桶(袋)的应急措施,切实从泄漏(散落)问题的源头上去解决。在完成局部泄漏(散落)包装桶(袋)的更换工作后,采用木糠或活性炭等吸附剂仔细对受污染了地面实施3-5次反复吸附清理工作,将吸附所产生污染了的吸附剂规范进行桶(袋)装。

⑥遭泄漏危险废物所污染的地方,必须进行规范清洗。若有关的危险废物是含水性或水溶性有机物,可用清水作溶剂。若是不溶于水的有机化学废物,可用酒精或煤油作溶剂。清理过程中所产生的一切废物,应作危险废物处理处置。

2.1.3 火灾(爆炸) 救援措施:

①据所发生火灾引起的介质,火灾分为A、B、C、D四类(GB4968-85)。

A类火灾:指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。

B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。

C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。

D类火灾:指金属火灾。指钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等。

②根据引起火灾(爆炸)发生的初步原因,利用运输车辆上配置的消防器材(ABC型综合类灭火器、消防沙土)对火灾(爆炸)实施灭火,坚持能灭则灭,不能灭则冷却的消防措施。

③根据现场特点迅速在第一时间隔离易爆炸性物品，防止火灾（爆炸）事态的进一步恶化。

2.1.4 人身伤害自救方式

根据现场人员因事故或应急操作过程中身体（皮肤）不慎受到伤害，应借助运输车辆配置的救护药品及器械对受伤人员实施临时的清洗、包扎等救治，并及时送医院接受正式治疗。

3. 应急救援小组在初步实施应急救援后，综合现场处置情况后作出阶段性的救援评估结论。

3.1 应急救援小组借助的装备足以能够控制事态的进一步发展，保障事故处置结果的安全有效。

3.1.1 应急救援小组依据事态发展趋势，结合现有的应急装备，作出对下一步切实可行的应急措施部署，并积极稳妥地逐项开展进一步的应急救援和现场处置工作。

3.2 应急救援小组借助仅有的装备和有限的力量不能估计和控制事态的进一步发展态势，难以保证胜任并完成现场应急救援及处置工作。

3.2.1 应急救援小组向应急救援小组组长(副组长)报告现场阶段性救援评估结论，请求社会应急援增力量救援。

4. 应急小组组长综合了解现场阶段性救援评估结论后，根据现场事态的最新发展情况要求社会应急救援力量增援。

4.1 应急小组组长向当地公安、消防、环保、医疗等相关机构及部门报告事故发生的时间、地点、原因、事故的最新状态、潜在危害和单位已采取了应急救援措施情况及其简要经过。

4.2 当地公安、消防、环保、医疗等相关机构及部门接到事故报告后，协调社会应急救援力量，派出应急救援增补力量。

4.3 当地公安、消防、环保、医疗等相关机构及部门派出的应急救援增补力量到达现场正式投入救援工作，实施积极有效的应急救援措施，完成最终的排险救援。

5. 在社会应急救援力量的增援下，安全妥善地排除险情，解除现场警戒。

八、应急预案的执行和修改

- 1、 本预案从 2018年10月1日起执行。
- 2、 本预案应在实际应用中不断积累经验和不断完善，其预案的修改须经本单位讨论并以正式的修改通知（文件）为准；修改后应按新预案执行。



济宁绿航环保科技有限公司

2018年10月1日

合同编号: BTWF20210323A

危险废物委托处置合同

甲方: 山东亿豪陶瓷有限公司

乙方: 山东宝塔新能源有限公司

签约地点: 淄博市淄川区寨里镇

签约时间: 2021 年 3 月 23 日



危险废物委托处置合同

甲方：山东亿豪陶瓷有限公司

法定代表人：

地址：

联系电话：

传真：

乙方：山东宝塔新能源有限公司

法定代表人：刘波

地址：山东省淄博市淄川区寨里镇小顶山化工园区

联系电话：0533-5616918 传真：0533-5616916

鉴于：

1、甲方有危险废物需要委托具有（危险废物经营许可证）的企业法人进行安全化处置；

2、乙方已获得危险废物经营资格，已取得煤焦油 HW11（451-003-11）的处置能力。

经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方集中贮存、安全无害化处置等事宜达成一致，签订以下协议条款：

第一条 合作分工

（一）甲方作为危险废物产生源头，负责安全合理地收集本单位产生的危险废物。

（二）甲方提前二个工作日联系乙方，告知乙方危险废物发货时间、数量和运输方式。

（三）甲方应按国家和地方相关的法律法规、部门规章和文件要求办理有关危险废物转移手续，并且甲、乙双方应按《山东省危险废物转移联单管理办法》实施交接，并在联单上签字确认有效。

第二条 危险废物名称、数量及处置价格约定

危险废物名称	危废代码	状态	预约处置量 (吨/年)	处置价格 (元/吨)	包装规格
煤焦油	HW11451-003-11	液体	200	依化验结果 随行就市	罐车

密度不超 1.085、水分不超 3%，超过标准指标双方协商解决。

第三条 责任义务

(一) 甲方责任

1、甲方应向乙方如实提供本单位产生的危险废物的数量、种类、成份及含量等资料，如因危险废物成份不实、含量不符导致乙方在存储、处置过程中造成环境污染事故和安全事故的法律后果由甲方负责。

(二) 乙方责任

- 1、乙方负责按排车辆配送货物，费用由乙方承担。
- 2、乙方凭甲方办理的危险废物转移联单及时进行废物的接收和处置。
- 2、乙方严格按照国家有关环保标准对甲方产生的危险废物进行无害化处置，如因处置不当造成污染事故和安全事故产生的责任由乙方负责。

第四条 本合同有效期

本合同有效期为自 2021 年 3 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日。

第五条 违约约定

- 1、合同中约定的危险废物转移至乙方处置地点，因乙方处置不善造成污染事故而导致国家有关环保部门的相关经济处罚由乙方承担。
- 2、因甲方在技术交底时反馈不实，实际接收危险废物与送（来）样分析鉴别特性发生较大变化，主要危害成分未告知或告知不详，主辅原料及工艺模糊误导，工艺及原料发生变化未声明告知，隐瞒危险废物特性则甲方应立即将危险废物运出乙方厂区，若产生损失应由甲方承担。

第六条 争议解决

双方严格遵守本合同，发生争议可协商解决，协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条 合同终止

- (1) 双方协商同意，并签署书面终止协议。
- (2) 发生不可抗力，自动终止。
- (3) 本合同条款终止，不影响双方因执行本合同期间已经产生的权利和义务。

第八条 本合同一式四份，甲、乙双方各持二份，具有同等法律效力。自签字之日起生效。

甲方：山东亿豪陶瓷有限公司



授权代理人：

联系电话：

乙方：山东宝塔新能源有限公司



授权代理人：

联系电话：0533-5616918

危险废物经营许可证


(副本)

编号 淄博市危险废物经营许可证
法人名称 山东宝塔新能源有限公司
法定代表人 刘波
住所 淄博市淄川区寨里镇小牛山
经营设施地址 淄博市淄川区寨里镇小牛山
核准经营方式 收集、贮存、利用***
有效期限 自 2021年8月30日 至 2022年8月29日
发证机关 淄博市生态环境局
发证日期 2021年8月30日
初次发证日期 2018年8月21日

核准经营危险废物类别及规模

精(蒸)馏残渣 HW11 (252-002-11、
252-004-11、252-005-11、451-001-11、
451-003-11) 10万吨/年, 废矿物油 HW08
(398-001-08、291-001-08、900-199-08、
900-200-08、900-201-08、900-203-08、
900-204-08、900-205-08、900-209-08、
900-210-08、900-214-08、900-216-08、
900-217-08、900-218-08、900-219-08、
900-220-08、900-249-08) 5万吨/年, 总
利用规模 15万吨/年 (以下空白)





营业执照

统一社会信用代码
91370302056204387H

扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统
获取更多登记、备案信息




1-1



名称	山东宝塔新能源有限公司	注册资本	柒仟贰佰陆拾万元整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	成立日期	2012年10月24日
法定代表人	刘波	营业期限	2012年10月24日至 年 月 日
经营范围	新能源技术研发、技术推广、技术转让；稳定轻烃32800吨/年、轻质化煤焦油113600吨/年、中质石蜡2400吨/年、煤焦沥青6400吨/年、硫氢化钠水溶液5000吨/年、氨溶液（含氨量大于10%）3000吨/年、干气（中间产品）液化石油气（中间产品）生产、销售（有效期以许可证为准）；工业白油、变压器油、导热油、基础油、橡胶填充油、燃料油（限于7#以上，闭杯闪点高于61℃）、橡胶制品、橡胶助剂（不含危险化学品）生产、销售；化工产品（不含危险化学品）销售；供电、售电；供水服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

住所 淄博市淄川区寨里镇小牛山

此复印件于 年 月 日 仅用于 焊条油
有限公司 不得转借或作它用，复印无效
有效期至 2021 年 12 月 31 日



2019 年 07 月 17 日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

聊城市天翔运输有限公司应急预案 (三类)

1 总则

1.1 应急救援方针为首先保护生命、其次保护环境、最后保护财产。

1.2 为快速有效地实施重大交通事故应急救援，最大限度地降低人员伤亡和损失，依据《安全生产法》、《道路交通安全法》特制定本预案。

1.3 适用于聊城市天翔运输有限公司运输煤焦油的车辆。

1.4 可能发生的事故类型、原因及后果

1.4.1 类型：交通伤亡事故、煤焦油泄漏、着火。

1.4.2 原因：

- (1) 驾驶员安全意识淡薄，酒后驾驶、超速行使、强超强会等违章行为。
- (2) 车辆的制动系统、转向系统突然失灵、车胎突然爆裂等造成车辆失控。
- (3) 道路状况差：视线不良，转弯半径、宽度及坡度不符合规定等。
- (4) 环境因素的影响：雨、雾、冰雪等恶劣气候。
- (5) 其他因素：行人、骑车人声音和其他车辆违章等。

1.4.3 可能后果：车毁人亡、环境污染和社会不稳定等。

2 组织机构及职责

2.1 成立公司重大交通事故应急抢险现场指挥部（简称现场指挥部）

现场总指挥：杨书贵

成员：办公室和其他部门的负责人。包括：王立勇、刘大伟、王秀红、刘书德、孙书宝、郑玉香、王娟、张德玉、李宝文

主要职责：

- (1) 现场指挥交通应急事故的应急救援。
- (2) 调动公司应急保障队伍实施应急行动。
- (3) 配合地方公安交通部门或环境保护部门处理交通事故和环境污染事故。

2.2 现场指挥部应设在处于上风向的安全区域，并配备防爆照明、高音及手提广播、通信等设备设施。

3 应急保障系统

3.1 发生一级交通应急事件时，公司各应急后勤保障队伍按照公司应急指挥中心和事故现场指挥部的指令立即实施应急救援。

公司成立 5 个应急后勤保障队伍如下：

队伍名称	成员	职 责
善后处理组		1、负责转移、安置受损失的群众，接待安置遇难者家属，落实死者丧葬费用和伤者医疗费用，妥善处理遇难者尸体，做好伤亡者家属的安抚调解和理赔等工作。 2、负责联系医护人员以受伤人员进行救治，并护送重伤人员到医院进一步治疗。
专家咨询组		负责组织各方面专家，提出应急救援方案和安全措施，现场指导应急救援，组织和参与事件的调查分析并制定防范措施。
交通运输组		负责落实应急抢险的各类车辆，应急行动时，按指令迅速将抢险人员和物资运输到现场
工程抢险组		负责事故现场工程抢险作业，及时控制险情。
通信保障组		负责应急通讯网络检查。准备无线电通信设施，保障通信畅通。

4 交通事故的预防和预警

4.1 公司应急办公室应负责对以下险情信息的收集、整理和报告。

- a) 上级主管部门、政府部门及专业新闻单位发布的地震灾害、洪涝灾害、恶劣气象信息、公共卫生和流行疫情信息的通报、通知等。
- b) 各危化品车辆上报的应急信息。
- c) 灾害现场的动态信息等。

及时将有关信息通报和应急预控措施告知全体驾驶人员、押运员。

4.2 定期召开驾驶员例会，对驾驶员进行经常性的交通法规和驾驶技能教育，提高驾驶员的安全意识和技术素质。

4.3 认真落实车辆定期检验制度，及时发现和消除车辆安全隐患，严防带病车辆上路行驶。

4.4 每季度对驾驶员进行一次全面的动态分析，采取针对性的措施监控其的不安全行为。

4.5 开展不定期的人员检查，控制酒后驾驶、超速行驶、不系安全带等交通违章行为。

4.6 定期开展驾驶岗位危险辨识，制定控制措施，消除交通风险。

4.7 公司应急办公室应安排人员 24 小时值班，值班电话应保持畅通。

5 应急处置方法与程序

5.1.1 危险性概述

健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等皮肤干燥、皸裂、皮炎。

环境危害：对环境有严重危害，对空气、水环境及水源可造成污染。

燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

5.1.2 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

5.1.3 消防措施

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气与空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化

碳、砂土。用水灭火无效。

5.1.4 泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场处置。

5.1.5 运输注意事项：公路运输时要按规定路线行驶，运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，夏季最好最晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链。槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

5.2 应急分析与启动

聊城市天翔运输有限公司交通事故应急响应分为二级。

5.2.1 发生重大及以上交通事故和化学品车辆无控泄漏、着火等车上人员无力处理的险兆险情，属一级应急事故，启动一级应急行动。

5.2.2 发生重大以下交通事故以及车上人员现有技术、装备和人员可以处理的险兆险情，属二级应急事件。

5.3 应急行动程序

5.3.1 司乘人员的应急行动

5.3.1.1 事故发生后，驾驶员或乘车人应立即打电话报警并向应急办公室报告。

报警电话：报警电话：122 或 110 火警电话：119 急救电话：120 公司值班电话：15206359688 报警内容：事故发生的时间、地点、车辆类型及车牌号、人员伤亡情况、泄漏的危险品名称与情况等。

5.3.1.2 根据现场情况，司乘人员应立即采取以下应急措施

(1) 人员受伤时，立即求助过往车辆或人员抢救伤员。

(2) 车辆着火时，立即利用随车灭火器灭火，同时将伤员转移至安全地带请求救助。

(3) 危险品泄漏时,立即配戴好随车空气呼吸器进行堵漏,并采取围堰等措施防止危险化学品污染河流、水库敏感目标。现场没有安全防护的人员以及泄漏无法控制时,应立即撤离到上风方向安全位置。

(4) 在来车方向 150m 设置警告牌和通知附近人员向上风方向撤离。

(5) 报警:请求当地医疗机构对伤员进行救护,说明事故发生地点,受伤人员数量及程度(急救电话:120)

5.3.2 公司及其他部门的应急行动

5.3.2.1 公司及其他部门应急办公室接到事故报告后,立即判定应急级别并向应急指挥报告,按照指挥指令,启动相应级别的应急行动,调动应急保障队伍实施应急救援。

5.3.2.2 公司及其他部门应急指挥和相关成员(部门)立即赶赴现场,指挥或配合政府公安交通乐谱施应急救援,处理交通事故。

5.3.3 保障队伍的应急行动

5.3.3.1 重大交通事故应急行动

(1) 交通运输组接到指令时,立即安排相应的车辆。

(2) 善后处理组立即做好伤亡人员的善后处理和家属的安抚工作。

(3) 单位负责人应立即向事故发生地和企业所在地的人民政府报告,并请求支援。

5.3.3.2 危险品运输发生危险品泄漏、着火和爆炸事故,应急指挥中心立即与上级部门和应急中心联系,请求支援。并做好如下工作:

(1) 隔离:机动抢险队负责协助交通管理部门设置隔离区并在主要道路和出入口的隔离区外设立明显标志,安排人员巡逻,禁止无关人员和车辆进入隔离区,消除隔离区内所有火种。

(2) 疏散:发生大量危险物品泄漏时,机动抢险队负责立即与周边乡镇、村庄及单位联系,通过广播告知事故险情、疏散距离、方向和个人防护措施等信息,迅速将隔离区内无关人员和周边人员疏散到安全区域。

(3) 疏散时应明确疏散路线,做好疏散人群的控制和引导,防止人员在污泥区域低洼处和下水道等地下空间顶部滞留。

(4) 交通运输组按应急办公室指令,立即安排起吊设备和危险品备用槽车赶赴现场。

5.4 应急解除

5.4.1 交通事故险情排除标准:

(1) 抢险人员清点完毕，伤亡人员全部送往医院治疗或善后处理，伤亡人员家属已妥善安置；

(2) 确认现场不会发生次生火灾爆炸和环境污染事件；

(3) 公安交警现场勘查处理完毕；

(4) 事故车辆已妥善安置，路障已清理，道路交通已恢复。

5.4.2 达到上述标准后由应急抢险指挥部正式统一发布重大交通事故应急解除令。

5.5 后期处置

善后处置组全面负责交通事故善后处理工作。

5.5.1 安全机动部门配合地方安全交通、环保部门做好事故处理工作。

5.5.2 善后处理组负责伤亡人员的善后处理，对事故抢险中伤亡人员应给予褒奖和抚恤。

5.5.3 由车辆投保单位向相关保险公司按保险合同索取理赔。

5.5.4 安全机动部门按照“四不放过”的原则和公司《事故管理规定》组织事故调查处理。

6 应急培训与演习

公司应急中心每年至少组织一次交通事故应急演练。

7 预案的管理

7.1 本预案由公司组织制定、评审与持续改进工作。

7.2 本预案每年评审更新改进一次。但在发生交通事故并启动实施本预案后，应根据实施情况及时对预案进行更新改进。





编号: 2021370800001632

危险废物转移联单

一. 废物产生单位填写			
产生单位	山东亿豪陶瓷有限公司	单位盖章	电话 15966047833
通讯地址	邹城市唐村镇蒋屯村北首		邮编 273522
运输单位	聊城市天翔运输有限公司		电话 15206359688
通讯地址	聊城市高新技术产业开发区顾官屯镇索集村		邮编
接受单位	山东宝塔新能源有限公司		电话 13070633216
通讯地址	淄博市淄川区寨里镇小牛山		邮编 255100
废物名称	煤焦油	类别编号 451-003-11	数量 29.95 吨
废物特性	易燃性, 毒性	形态 液态	包装方式 槽罐(金属, 数量 1)
外运目的:	中转贮存 ☐	利用 ☒	处理 ☐ 处置 ☐
主要危险成分	苯		
禁忌与应急措施	制定实施《山东亿豪陶瓷有限公司 突发环境事件应急预案》		
应急设备	5Kg 干粉灭火器、消防桶、消防锹、水龙带、担架、急救包、警报器、消防沙袋		
发运人	张涛	运达地 淄博市淄川区寨里镇小牛山	转移时间 2021-05-29
二. 废物运输单位填写			
运输者须知: 你必须核对以上栏目事项, 当与实际情况不符时, 有权拒绝接受。			
第一承运人	聊城市天翔运输有限公司	运输时间	2021-05-29
车(船)型	公路运输	牌号 鲁 PE5168	道路运输证号 371500800019
运输起点	济宁市邹城市	经由地 山东省/聊城市/邹城市-山东省/淄博市/淄川区	运输终点 淄博市淄川区 运输人签字 巩士彬
第二承运人	/	运输时间	/
车(船)型	/	牌号	/
运输起点	/	经由地	/
运输终点	/	运输人签字	/
三. 废物接受单位填写			
接受者须知: 你必须核对以上栏目事项, 当与实际情况不符时, 有权拒绝接受。			
接受单位	山东宝塔新能源有限公司	经营许可证号	淄博危证 1 号
接受人	崔帅	接受日期 2021-05-30	签收量 29.95 吨
废物处置方式	利用 ☒ 贮存 ☐ 焚烧 ☐ 安全填埋 ☒ 其他 ☐		
单位负责人签字	刘波	单位盖章	日期 2021.5.30

打印时间: 2021-06-01 16:54:21



编号: 2021370800001200

危险废物转移联单

一. 废物产生单位填写			
产生单位	山东亿豪陶瓷有限公司	单位盖章	电话 15966047833
通讯地址	邹城市唐村镇蒋屯村北首	邮编	273522
运输单位	聊城市天翔运输有限公司	电话	15206359688
通讯地址	聊城市高新技术产业开发区顾官屯镇索集村	邮编	
接受单位	山东宝塔新能源有限公司	电话	13070633216
通讯地址	淄博市淄川区寨里镇小牛山	邮编	255100
废物名称	煤焦油	类别编号	451-003-11 数量 30.48 吨
废物特性	易燃性, 毒性	形态	液态, 液态 包装方式 槽罐(金属, 数量 1)
外运目的:	中转贮存 ☐	利用 ☒	处理 ☐ 处置 ☐
主要危险成分	苯		
禁忌与应急措施	制定实施《山东亿豪陶瓷有限公司 突发环境事件应急预案》		
应急设备	5Kg 干粉灭火器、消防桶、消防锹、水龙带、担架、急救包、警报器、消防沙袋		
发运人	张涛	运达地	淄博市淄川区寨里镇小牛山 转移时间 2021-04-28
二. 废物运输单位填写			
运输者须知: 你必须核对以上栏目事项, 当与实际情况不符时, 有权拒绝接受。			
第一承运人	聊城市天翔运输有限公司	运输时间	2021-04-28
车(船)型	公路运输	牌号	鲁PW5056/鲁PGC47 道路运输证号 371500800019
挂			
运输起点	济宁市邹城市	经由地	山东省/济宁市/邹城市——山东省/淄博市/淄川区 运输终点 淄博市淄川区 运输人签字 巩士彬
第二承运人	/	运输时间	/
车(船)型	/	牌号	/ 道路运输证号 /
运输起点	/	经由地	/ 运输终点 / 运输人签字 /
三. 废物接受单位填写			
接受者须知: 你必须核对以上栏目事项, 当与实际情况不符时, 有权拒绝接受。			
接受单位	山东宝塔新能源有限公司	经营许可证号	淄博危证1号
接受人	崔帅	接受日期	2021-04-29 签收量 30.48 吨
废物处置方式	利用 ☒ 贮存 ☐ 焚烧 ☐ 安全填埋 ☐ 其他 ☐		
单位负责人签字	刘波	单位盖章	日期 2021.4.29

打印时间: 2021-04-29 09:11:40



编号: 2021370800002079

危险废物转移联单

一、废物产生单位填写

产生单位	山东亿豪陶瓷有限公司	单位盖章	电话	15966047833	
通讯地址	邹城市唐村镇蒋屯村北首		邮编	273522	
运输单位	聊城市天翔运输有限公司		电话	15206359688	
通讯地址	聊城市高新技术产业开发区顾官屯镇索集村		邮编		
接受单位	山东宝塔新能源有限公司		电话	13070633216	
通讯地址	淄博市淄川区寨里镇小牛山		邮编	255100	
废物名称	煤焦油	类别编号	451-003-11	数量	30.94 吨
废物特性	易燃性, 毒性	形态	液态	包装方式	槽罐(金属, 数量 1)
外运目的:	中转贮存 ☐	利用 ☒	处理 ☐	处置 ☐	
主要危险成分	苯				
禁忌与应急措施	制定实施《山东亿豪陶瓷有限公司 突发环境事件应急预案》				
应急设备	5Kg 干粉灭火器、消防桶、消防锹、水龙带、担架、急救包、警报器、消防沙袋				
发运人	张涛	运达地	淄博市淄川区寨里镇小牛山	转移时间	2021-06-25

二、废物运输单位填写

运输者须知: 你必须核对以上栏目事项, 当与实际情况不符时, 有权拒绝接受。					
第一承运人	聊城市天翔运输有限公司		运输时间	2021-06-25	
车(船)型	公路运输	牌号	鲁 PR7320	道路运输证号	371500800019
运输起点	济宁市邹城市	经由地	山东省/济宁市/邹城市-山东省/淄博市/淄川区	运输终点	淄博市淄川区
运输人签字	胡立君				
第二承运人	/		运输时间	/	
车(船)型	/		牌号	/	
道路运输证号	/				
运输起点	/		经由地	/	
运输终点	/		运输人签字	/	

三、废物接受单位填写

接受者须知: 你必须核对以上栏目事项, 当与实际情况不符时, 有权拒绝接受。					
接受单位	山东宝塔新能源有限公司		经营许可证号	淄博危证 1 号	
接受人	崔帅	接受日期	2021-06-26	签收量	30.94 吨
废物处置方式	利用 ☒	贮存 ☐	焚烧 ☐	安全填埋 ☐	其他 ☐
单位负责人签字	刘波	单位盖章	日期	2021.6.26	

打印时间: 2021-06-27 15:07:37

①



编号: 2021370800002515

危险废物转移联单

一、废物产生单位填写			
产生单位	山东亿豪陶瓷有限公司	单位盖章	电话 15966047833
通讯地址	邹城市唐村镇蒋屯村北首		邮编 273522
运输单位	聊城市天翔运输有限公司		电话 15206359688
通讯地址	聊城市高新技术产业开发区顾官屯镇索集村		邮编
接受单位	山东宝塔新能源有限公司		电话 13070633216
通讯地址	淄博市淄川区寨里镇小牛山		邮编 255100
废物名称	煤焦油	类别编号 451-003-11	数量 27 吨
废物特性	易燃性, 毒性	形态 液态	包装方式 槽罐(金属, 数量 1)
外运目的:	中转贮存 ☐	利用 ☒	处理 ☐ 处置 ☐
主要危险成分 苯			
禁忌与应急措施 制定实施《山东亿豪陶瓷有限公司 突发环境事件应急预案》			
应急设备 5Kg 干粉灭火器、消防桶、消防锹、水龙带、担架、急救包、警报器、消防沙袋			
发运人	张涛	运达地 淄博市淄川区寨里镇小牛山	转移时间 2021-07-26
二、废物运输单位填写			
运输者须知: 你必须核对以上栏目事项, 当与实际情况不符时, 有权拒绝接受。			
第一承运人	聊城市天翔运输有限公司	运输时间	2021-07-26
车(船)型	公路运输	牌号 鲁 PW5056/鲁 PGC47	道路运输证号 371500800019
运输起点	济宁市邹城市	经由地 山东省/济宁市/邹城市-山东省/淄博市/淄川区	运输终点 淄博市淄川区
第二承运人	/	运输时间	/
车(船)型	/	牌号	/
运输起点	/	经由地	/
运输终点	/	运输时间	/
三、废物接受单位填写			
接受者须知: 你必须核对以上栏目事项, 当与实际情况不符时, 有权拒绝接受。			
接受单位	山东宝塔新能源有限公司	经营许可证号	淄博危证 1 号
接受人	崔帅	接受日期	2021-07-27
废物处置方式	利用 ☒ 贮存 ☐ 焚烧 ☐ 安全填埋 ☐ 其他 ☐	签收量	27 吨
单位负责人签字	刘收	单位盖章	日期 2021.7.27

打印时间: 2021-07-27 11:31:34



编号: 2021370800002958

危险废物转移联单

一、废物产生单位填写			
产生单位	山东亿豪陶瓷有限公司	单位盖章	电话 15966047833
通讯地址	邹城市唐村镇蒋屯村北首	邮编	273522
运输单位	聊城市天翔运输有限公司	电话	15206359688
通讯地址	聊城市高新技术产业开发区顾官屯镇索集村	邮编	
接受单位	山东宝塔新能源有限公司	电话	13070633216
通讯地址	淄博市淄川区寨里镇小牛山	邮编	255100
废物名称	煤焦油	类别编号	451-003-11 数量 23.62 吨
废物特性	易燃性, 毒性	形态	液态
包装方式	槽罐(金属, 数量 1)		
外运目的:	中转贮存 ☐	利用 ☒	处理 ☐ 处置 ☐
主要危险成分	苯		
禁忌与应急措施	制定实施《山东亿豪陶瓷有限公司 突发环境事件应急预案》		
应急设备	5Kg 干粉灭火器、消防桶、消防锹、水龙带、担架、急救包、警报器、消防沙袋		
发运人	张涛	运达地	淄博市淄川区寨里镇小牛山 转移时间 2021-08-21
二、废物运输单位填写			
运输者须知: 你必须核对以上栏目事项, 当与实际情况不符时, 有权拒绝接受。			
第一承运人	聊城市天翔运输有限公司	运输时间	2021-08-21
车(船)型	公路运输	牌号	鲁 PE1837
道路运输证号	371500800019		
运输起点	济宁市邹城市	经由地	山东省/济宁市/邹城市-山东省/淄博市/淄川区
运输终点	淄博市淄川区		
运输人签字	胡立君		
第二承运人	/	运输时间	/
车(船)型	/	牌号	/
道路运输证号	/		
运输起点	/	经由地	/
运输终点	/		
运输人签字	/		
三、废物接受单位填写			
接受者须知: 你必须核对以上栏目事项, 当与实际情况不符时, 有权拒绝接受。			
接受单位	山东宝塔新能源有限公司	经营许可证号	淄博危证1号
接受人	崔帅	接受日期	2021-08-22
签收量	23.62 吨		
废物处置方式	利用 ☒ 贮存 ☐ 焚烧 ☐ 安全填埋 ☐ 其他 ☐		
单位负责人签字	文一波	单位盖章	日期 2021. 8. 22

打印时间: 2021-08-23 10:16:44



编号: 2021370800003479

危险废物转移联单

一. 废物产生单位填写			
产生单位	山东亿豪陶瓷有限公司	单位盖章	电话 15966047833
通讯地址	邹城市唐村镇蒋屯村北首	邮编	273522
运输单位	聊城市天翔运输有限公司	电话	15206359688
通讯地址	聊城市高新技术产业开发区颜店镇索集村	邮编	
接受单位	山东宝塔新能源有限公司	电话	13070633216
通讯地址	淄博市淄川区寨里镇小牛山	邮编	255100
废物名称	煤焦油	类别编号	451-003-11 数量 30.12 吨
废物特性	易燃性, 毒性	形态	液态 包装方式 槽罐(金属, 数量 1)
外运目的:	中转贮存 ☐	利用 ☒	处理 ☐ 处置 ☐
主要危险成分	苯		
禁忌与应急措施	制定实施《山东亿豪陶瓷有限公司 突发环境事件应急预案》		
应急设备	5Kg 干粉灭火器、消防桶、消防锹、水龙带、担架、急救包、警报器、消防沙袋		
发运人	张涛	运达地	淄博市淄川区寨里镇小牛山 转移时间 2021-09-22
二. 废物运输单位填写			
运输者须知: 你必须核对以上栏目事项, 当与实际情况不符时, 有权拒绝接受。			
第一承运人	聊城市天翔运输有限公司	运输时间	2021-09-22
车(船)型	公路运输	牌号	鲁PV1230 道路运输证号 371500800019
运输起点	济宁市邹城市	经由地	山东省/济宁市/邹城市-山东省/淄博市/淄川区
运输终点	淄博市淄川区	运输人签字	胡立君
第二承运人	/	运输时间	/
车(船)型	/	牌号	/ 道路运输证号 /
运输起点	/	经由地	/ 运输终点 / 运输人签字 /
三. 废物接受单位填写			
接受者须知: 你必须核对以上栏目事项, 当与实际情况不符时, 有权拒绝接受。			
接受单位	山东宝塔新能源有限公司	经营许可证号	淄博危废临1号
接受人	崔帅	接受日期	2021-09-23 签收量 30.12 吨
废物处置方式	利用 ☒ 贮存 ☐ 焚烧 ☐ 安全填埋 ☐ 其他 ☐		
单位负责人签字	文小波	单位盖章	日期 2021.9.23

打印时间: 2021-09-24 15:35:22



编号: 2021370800003664

危险废物转移联单

一. 废物产生单位填写			
产生单位	山东亿豪陶瓷有限公司	单位盖章	电话 15966047833
通讯地址	邹城市唐村镇蒋屯村北首		邮编 273522
运输单位	聊城市天翔运输有限公司		电话 15206359688
通讯地址	聊城市高新技术产业开发区顾官屯镇索集村		邮编
接受单位	山东宝塔新能源有限公司		电话 13070633216
通讯地址	淄博市淄川区寨里镇小牛山		邮编 255100
废物名称	煤焦油	类别编号 451-003-11	数量 31.7 吨
废物特性	易燃性, 毒性	形态 液态	包装方式 槽罐(金属, 数量 1)
外运目的:	中转贮存 ☐	利用 ☒	处理 ☐ 处置 ☐
主要危险成分	苯		
禁忌与应急措施	制定实施《山东亿豪陶瓷有限公司 突发环境事件应急预案》		
应急设备	5Kg 干粉灭火器、消防桶、消防锹、水龙带、担架、急救包、警报器、消防沙袋		
发运人	张涛	运达地 淄博市淄川区寨里镇小牛山	转移时间 2021-10-18
二. 废物运输单位填写			
运输者须知: 你必须核对以上栏目事项, 当与实际情况不符时, 有权拒绝接受。			
第一承运人	聊城市天翔运输有限公司	运输时间	2021-10-18
车(船)型	公路运输	牌号 鲁 PE1837	道路运输证号 371500800019
运输起点	济宁市邹城市	经由地 山东省/济宁市/邹城市-山东省/淄博市/淄川区	运输终点 淄博市淄川区 运输人签字 董加胜
第二承运人	/	运输时间	/
车(船)型	/	牌号	/
运输起点	/	经由地	/
运输终点	/	运输人签字	/
三. 废物接受单位填写			
接受者须知: 你必须核对以上栏目事项, 当与实际情况不符时, 有权拒绝接受。			
接受单位	山东宝塔新能源有限公司	经营许可证号	淄博危废临1号
接受人	崔帅	接受日期	2021-10-19
废物处置方式	利用 ☒ 贮存 ☐ 焚烧 ☐ 安全填埋 ☐ 其他 ☐	签收量	31.7 吨
单位负责人签字	刘波	单位盖章	日期 2021.10.19

打印时间: 2021-10-20 09:56:53